



FICHE COMPLÈTE  
sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION

# REGUPOL sound 17 | REGUPOL acoustique



## Description

Ce produit pour l'isolation des bruits d'impact de 17 mm d'épaisseur, profilé en-dessous, est une variante reconnue depuis longtemps pour des planchers à fortes charges qui nécessitent des performances acoustiques élevées.

REGUPOL sound 17 est un produit pour l'isolation des bruits d'impact de 17 mm d'épaisseur, profilé en-dessous et présentant une faible raideur dynamique  $\leq 19 \text{ MN/m}^3$ . Il est utilisé sous les chapes et dalles soumis à des charges élevées.

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi



Aucun fichier

[Evaluation\\_technique\\_europeenne\\_Regupol\\_sound\\_17.pdf](#)

[REGUPOL\\_sound\\_17\\_TD-fr\\_112023.pdf](#)

[REG-VA-REGUPOL-REGUFOAM-sound-web.pdf](#)

[VSCHW-04-02-FR.pdf](#)

[REGUP\\_REGUP\\_Bronz\\_CERT5494\\_2022-09-09\\_143728.pdf](#)

[REGUPOL\\_sound\\_17\\_unter\\_Zementestrich\\_2-lagig.pdf](#)

[REGUP\\_REGUP\\_Bronz\\_CERT5494\\_2022-09-09\\_143728.pdf](#)

[VSCHW-04-01-FR.pdf](#)

[REGUPOL\\_sound\\_17\\_TD-fr\\_112023.pdf](#)

[REG-VA-REGUPOL-REGUFOAM-sound-web.pdf](#)

[REGUPOL\\_sound\\_17\\_unter\\_Zementestrich.pdf](#)



[Evaluation\\_technique\\_europeenne\\_Regupol\\_sound\\_17.pdf](#)

[REGUPOL\\_sound\\_17\\_unter\\_Zementestrich\\_2-lagig.pdf](#)

[REGUPOL\\_sound\\_17\\_unter\\_Zementestrich.pdf](#)

[REG\\_La-reponse-des-experts-a-la-densification-urbaine-batiment-a-usage-mixte-web.pdf](#)

[AGB\\_REGUPOL\\_FR\\_06-2023.pdf](#)

[REG\\_B\\_La-reponse-des-experts-a-la-densification-urbaine-web.pdf](#)

[REG\\_B\\_La-reponse-des-experts-a-la-densification-urbaine-web.pdf](#)

[REG\\_La-reponse-des-experts-a-la-densification-urbaine-batiment-a-usage-mixte-web.pdf](#)

 [VSCHW-04-02-FR.pdf](#)

 [VSCHW-04-01-FR.pdf](#)