



[FICHE COMPLÈTE](#)
sur materiaux.archi

MENUISERIES EXTÉRIURES

Porte Grand Trafic K190



Description

La porte Grand Trafic K190 RPT* appartient à la nouvelle génération de porte commercialisée avec garantie à vie de l'assemblage des ouvrants.

Elle vient compléter l'offre actuelle des portes grand trafic traditionnelles en aluminium.

En neuf comme en rénovation, la porte Grand Trafic K190 RPT* trouve parfaitement sa place dans les bâtiments à forte fréquentation : immeubles collectifs, bureaux, hôpitaux, aéroports, hôtellerie, restauration...

*RPT : rupture de pont thermique

Applications

Spécialement destinée aux passages à forte fréquentation, la porte K190 RPT* trouve naturellement sa place dans les magasins, aéroports, hôpitaux, écoles, immeubles collectifs, en neuf ou en rénovation. Ce produit est conforme à l'arrêté du 1er Aout 2006 fixant les dispositions prises pour l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles.

Design

La porte K190 RPT* s'intègre parfaitement dans les séries 72mm de la gamme des menuiseries KAWNEER (fenêtre à ouvrant visible KALORY ou fenêtre à ouvrant caché KASSIOPEE). Les profilés en aluminium aux lignes droites et tendues permettent de réaliser des ensembles composés au design cohérent, soigné et contemporain.

KAWNEER propose un large choix de teintes, de finitions et de sensations qui permettront aux maîtres d'œuvre et aux architectes de libérer leur créativité. Les teintes exclusives KAWNEER renforcent l'offre afin de donner une signature encore plus affirmée à tous les projets : rouille natif finition type acier corten, zinc natif et oxyde natif aux reflets naturels incomparables.

Fabriquée sur mesure, la porte K190 RPT* est disponible en plusieurs modèles :

- traditionnelle en 1 ou 2 vantaux, simple ou double action
- traditionnelle anti pince-doigts en 1 ou 2 vantaux, simple ou double action
- avec contrôle d'accès en 1 ou 2 vantaux simple action
- avec contrôle d'accès et anti pince-doigts en 1 ou 2 vantaux, simple action

Légère, stable et résistante, la porte K190 RPT* permet de mettre en œuvre rapidement des portes aux larges ouvertures :

Ex: H 2,50m x L 1,50m en 1 vantail

Ex: H 3,05m x L 1,22m en 1 vantail

Performances

La porte K190 RPT* est fabriquée dans les propres ateliers KAWNEER ce qui permet de bénéficier de la garantie à vie de l'assemblage des ouvrants.

Grâce à l'épaisseur de ses profilés en aluminium jusqu'à 3,1mm la porte K190 RPT* offre une solidité à toute épreuve.

Elle permet d'intégrer tous les types de remplissage allant jusqu'à 46mm d'épaisseur afin d'obtenir des

performances thermiques élevées :

Ud 1,8 W/m².K – porte Simple Action 1 vantail 1500 x 2400 – double vitrage Ug 1,1 W/m².k

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun document

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier