GEBERIT



SANITAIRE - PLOMBERIE - ECS

Panneau WC Monolith 114 pour WC au sol



Utilisation:

- Pour échanger un WC au sol avec mécanisme de chasse
- Pour remplacer un WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour échanger un WC au sol avec réservoir encastré
- Pour utilisation en cas de raccordement à l'évacuation au sol
- Pour utilisation en cas de raccordement à
- Pour montage sur sol fini
- Pour l'encastrement en cas de rénovation, de transformation et de nouvelle construction
- -Pour le montage devant un mur massif

Caractéristiques:

- Module sanitaire avec habillage frontal en verre de sécurité trempé et habillage latéral en aluminium brossé
- Compensation de tolérances
- Compensation de hauteur jusqu'à 2 cm
- Double chasse
- Volume de chasse réglable
- Isolation intérieure contre la condensation
- Alimentation à l'arrière/en haut au milieu

Livré avec :

- Set de raccordement d'eau avec robinet d'arrêt
- Coude de chasse 23 x 23 cm, à 50/44 mm
- Coude d'évacuation en P, PP, à 90 mm
- Manchon de transition à 90/110 mm
- Manchette d'étanchéité EPDM
- Matériel de fixation

Documentations	Mise en oeuvre
Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi	Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi
<u>Fiche technique</u>	Instructions de montage.pdf
Schéma technique 1	Manuel dentretien.pdf
Caractechnique 2	