



CHAUFFAGE - RAFRAÎCHISSEMENT - ECS

# Vitomax 100-HS M33A



## Description

La vapeur haute pression à un prix de revient avantageux

Profitez de ces avantages :

- Forte réduction des coûts énergétiques grâce à l'économiseur intégré
- Faibles coûts d'investissement pour la chaudière
- Combinaison avec toutes les marques de brûleurs courantes
- Très grande facilité d'entretien et de montage
- Le plateau de travail stable protège l'isolation lors de l'installation

Production de vapeur efficace en fonctionnement permanent :

La chaudière vapeur haute pression Vitomax 100-HS, type M33A, répond aux exigences d'une production de vapeur efficace moyennant des investissements relativement faibles.

La pression de service autorisée est comprise entre 6 et 16 bars. La plage de performances s'étend de 1 à 6,4 t/h.

Cette chaudière est idéale pour tous les utilisateurs qui ont besoin de vapeur en continu.

Au choix, les générateurs de chaleur haute pression peuvent fonctionner avec du fioul léger (HEL), du gaz liquide ou du gaz naturel (bio).

L'utilisation de l'économiseur intégré permet de réduire sensiblement les coûts d'exploitation, l'investissement est amorti en peu de temps.

Avantageuse à l'achat et à l'entretien :

La structure optimisée en termes de tension est essentielle à la longévité et à la sécurité d'exploitation de la chaudière vapeur.

La Vitomax 100-HS respecte toutes les normes avec les intervalles de contrôle les plus longs possibles (en Allemagne).

Cette chaudière vapeur d'un prix attractif dispose d'un plateau de travail stable et peut être complétée par des structures courantes telles que des plateformes.

Sa grande facilité d'entretien et de montage contribue également à réduire les coûts d'exploitation.

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur  
matériaux.archi

[Prospectus produit](#)

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur  
matériaux.archi

Aucun fichier