



REVÊTEMENT MURAL

Cobra





Description

Des motifs de serpents se glissent à travers cette nouvelle collection murale Omexco, baptisée "Cobra". La majorité des références est imprimée sur du liège, produit naturel renouvelable, qui provient de l'écorce du chêne-liège. Après l'écorçage, qui se fait à la main, des carrés de liège sont collés sur un support métallisé. Ensuite le liège est poli afin d'obtenir une surface parfaitement lisse, prête à être imprimée. Tout ce processus complexe est réalisé exclusivement par de la main d'oeuvre spécialisée – aucune machine n'est utilisée. Un faux-uni et un carré dégradé, également imprimé sur un support liège, se coordonnent avec le motif reptile. La collection est complétée par quelques références bicolores de tissages raffia, et par des revêtements muraux intissés imprimés (unis et motifs reptiles). Toutes les couleurs du serpent-tigre brun-noir, du python blanc, du caméléon vert-de-gris, du lézard brun écorce, du crocodile gris, de la tortue d'eau verte, au cobra tacheté sont représentées dans cette collection, rehaussées par des éclats d'or, d'argent ou de cuivre, réfléchissants la lumière et scintillants, comme un rayon de soleil sur une peau de reptile.

COBRA PAGE 2 / 3

Coloris disponibles



Caractéristiques techniques

| Longueur | 0.91 m |
|-------------------------------|---------|
| Réaction au feu (Euroclasses) | B-s1,d0 |

Autres caractéristiques

COBRA PAGE 3 / 3

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

| <u>Présentation</u> | |
|-----------------------|--|
| Fiche technique CAl | |
| Fiche technique CA2 | |
| i Fiche technique CA3 | |

ightharpoonup Fiche technique CA4

Fiche technique CA5Fiche technique CA6

DOP 1-2-3-4

DOP 5-6

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Notice de pose