



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

REVÊTEMENTS DE SOL

Tapiflex Escalier



Description

Le revêtement de sol sélectionné du type Tapiflex Escalier appartient à la famille des sols PVC sur mousse en lés de 1,02 m, dont le plastifiant n'entre pas dans la catégorie des phtalates, disposant d'un noyau composite constitué d'une couche calandree en PVC recyclé armé d'un voile de verre non tissé, permettant le recouvrement en un seul élément d'une marche d'escalier sur les supports à base de liants hydrauliques. Le revêtement contient plus de 20% de matière recyclée. La couche d'usure non chargée du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé avec particules d'alumine TopCleanXP™ qui supprime définitivement toute métallisation et spray régénérante. Son taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 10 µg/m³ (COVT après 28 jours).


Disposant d'une décision d'admission à la marque NF UPEC.A+, son classement U4P3E2C2 est certifié avec efficacité acoustique au bruit de choc de 18 dB et sonorité à la marche de classe A.

Tapiflex Escalier bénéficie d'une Garantie 10 ans. Il est 100 % recyclable. Les chutes issues de la pose peuvent être recyclées et réintroduites dans la fabrication des revêtements PVC au travers du programme Tarkett ReUse®.

Les points forts :

- Large gamme d'escalier avec des décors inédits : bois, béton....
- Décors parfaitement coordonnables avec les gammes Tapiflex Excellence, Tapiflex Essential et Tapiflex Evolution
- La sécurité avant tout grâce à des nez de marche contrastés
- 100% recyclable
- 23% de matière recyclée
- Technologie sans phtalate pour tous les revêtements

Coloris disponibles



Caractéristiques techniques

Epaisseur	3.50 mm
Longueur	23.00 m
Largeur	1.02 m
Masse surfacique	3.67 kg/m ²
UPEC (Usure U)	U4
UPEC (poinçonnement P)	P3
UPEC (eau et humidité E)	E2
UPEC (tenue aux agents chimique C)	C2
Réaction au feu (Euroclasses)	B fl-s1
Réduction du niveau de bruits de chocs	18.00 dB

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [FDES](#)

 [Pv Feu sur bois](#)

 [Pv Feu sur béton](#)

 [Classement UPEC](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier