




FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

MENUISERIE INTÉRIEURE


Poignées ligne Los Angeles



Description

Garniture de porte sur rosaces carrées en laiton, béquille double droite, ligne Los Angeles de la société HOPPE, équipée d'un mécanisme anti-desserrage intégré, carré à montage rapide, facile, sans outils, sans jeu et durable de la poignée sur le porte, certifiée selon la norme DIN EN 1906, catégorie d'utilisation grade 3 (fréquence d'utilisation élevée) et catégorie de résistance à la corrosion grade 4 (240 heures au brouillard salin), ressort de rappel à double sens ; bénéficiant de 10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique.

Coloris disponibles



Caractéristiques techniques

Epaisseur de porte	37 - 52mm
Epaisseur de porte percement condamnation	38 - 48mm
Dimension carré plein	7 mm
Collection	duraplus®
Fabrication	Européenne
Garantie en année	10 ans
Certification	DIN EN 1906 catégorie d'utilisation grade 3 (bâtiments à fréquentation élevée)
Matériau(x)	Laiton

Autres caractéristiques

Couleur du produit	Gris
Type de bâtiment	Habitat individuel

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Guide de prescription digital poignées HOPPE](#)

 [HOPPE-fiche-prescription-baton-marechal-Los Angeles-laiton.pdf](#)

 [HOPPE-fiche-prescription-Los-Angeles-mini-rosace-laiton.pdf](#)

 [HOPPE-fiche-prescription-LosAngeles-rosace-grade3-laiton-HQF+ronde.pdf](#)

 [HOPPE-fiche-prescription-LosAngeles-rosace-carree-grade3-laiton.pdf](#)

 [HOPPE-fiche-prescription-LosAngeles-rosace-ronde-grade3-laiton.pdf](#)

 [2023-07_HOPPE_Guide de prescription digital_nvz liens CB.xlsx](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier