




FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

REVÊTEMENT MURAL

SOYDOR EVOLUTION



Description

SOYDOR ÉVOLUTION

Peinture laque tendue satinée garnissante aux résines alkydes en solution. Etat de finition A.

LES + PRODUIT

Excellent tendu et garnissant.

Très bonne opacité.

Très bon enrobage des arêtes.

Présente un haut niveau de qualité, de résistance et d'esthétique.

Grande facilité d'entretien.

TYPE DE TRAVAUX

Travaux soignés

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Neuf / Entretien

Décoration de menuiseries bois ou métalliques.

SUPPORT

En intérieur :

Menuiseries bois et métalliques.

En extérieur :

Menuiseries bois.

Neufs ou anciens.

Recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.

Description des coloris

Blanc, Teintes Pastels du nuancier CHROMATIC, Teintes Vives du nuancier CHROMATIC

Caractéristiques techniques

Rendement moyen	14 à 16 m ² /L
Conditionnement	1.5L et 15L
Densité	1.44
Valeur cov	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010). Ce produit contient maximum 300 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
Classe d'émission dans l'air intérieur	A+
Brillance spéculaire	20 ± 5% sous 60° d'angle à 30 jours

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [Fiche de données et de sécurité](#)

 [Fiche de déclaration environnementale et sanitaire](#)

 [Guide de choix](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier