



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

MENUISERIES EXTÉRIEURES

Serrure motorisée électronique IQ lock EL



Description

Serrure motorisée électronique IQ lock EL GEZE

La serrure motorisée électronique pour portes à 1 vantail est la solution optimale lorsqu'elle est combinée aux mécanismes d'entraînement pour portes battantes GEZE, au système de contrôle d'accès GEZE et au système d'issue de secours GEZE.

Caractéristiques

Conception pêne demi-tour en deux parties : Déverrouillage par moteur électrique en quelques secondes
Différents types de fonctionnement pour toute situation

Fonctionnement de nuit : Déploiement automatique du pêne dormant à chaque fermeture
Fonctionnement de jour sécurisé avec fonction ouvre-porte (les pénes demi-tour en deux parties maintiennent la porte fermée)
Maintien en ouverture : Le pêne dormant est rentré – ouverture sans résistance de la porte

Evaluation des contacts sans potentiel et transmission à un système de surveillance
En cas de déclenchement par un système de détection d'incendie, passage automatique sur "Nuit"
Sécurité de conception grâce à l'utilisation à droite et à gauche
En outre : Déverrouillage motorisé < 1 seconde
La solution motorisée permet des combinaisons avec les mécanismes d'entraînement pour portes battantes GEZE, le système de contrôle d'accès et d'issue de secours GEZE et la surveillance et visualisation des trois modes de fonctionnement.

Peut être combiné à :

Mécanismes d'entraînement pour portes battantes GEZE
Contrôle d'accès GEZE SecuLogic
Système pour bâtiment et issue de secours GEZE SecuLogic (déblocage de la centrale de porte)
Système aération RWA GEZE
Barre anti-panique

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

[Tableau de caractéristiques](#)

[Catalogue produit](#)

[Descriptif](#)

[Barre anti-panique distance 72mm \(DE/EN\)](#)

[Barre anti-panique distance 72mm \(DE/EN\)](#)

[Cloison de serrure entier \(DE/EN\)](#)

[Schueco Royal S65 \(DE/EN\)](#)

[Schueco Royal S70 \(DE/EN\)](#)

[Schueco Royal S75 \(DE/EN\)](#)

[TKI Profil](#)

[U-Schliessblech Breite 44mm](#)

[U-Schliessblech Breite 54mm](#)

[Plan de raccordement serrure motorise IQ Lock EL D \(DE/EN\)](#)

[Plan de raccordement serrure motorise MLS F \(DE/EN\)](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

[Fiche de mise en oeuvre](#)

[Serrures IQ 01](#)